

西洋醫說辨

下

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5

4



5693

西洋醫說辨卷之下

武藏國

權田直助 著

三腔提綱篇第三

下腔藏胃腸腸間膜乳糜脈乳糜囊乳糜管脾
門脈肝膽脾腎輸尿管膀胱尿道睪丸輸精管
精囊腹膜網膜子宮卵巢等以消化水穀上輸
乳糜轉導洩尿化成孕胎

胃容受水穀而糜爛而輸之腸

不食ノ症ハ云々渴ノ症ハ云々胃痛ノ症ハ
云々吐下ノ症ハ云々

漫



コノ注總テ理ヲイフノミナレバ實事ニ益ナシ
我古傳ノ如ク不食ノ症ハ滯滯モノハ推逐渴ノ
症ハ乾燥モノハ滋潤上衝モノハ推降胃痛ノ症
ハ結滯モノハ推開吐下ノ症ハ浮出モノハ防ギ
結滯モノハ開通セ下泄モノハ止固トイフ治法
ニ從ヒタラムモ足ザルコトナシ

腦ノ第八對ノ神經ハ左右共ニ直ニ胸内ニ
下行シ心肺ニ連リ胃ヲ絡フ故ニ腦ト胃ト
親ク交通ス此ニ由テ大抵腦病ハ胃ニ及ビ
胃病ハ腦ニ係ル即チ胃中鬱積嘔吐胃痛等

ハ頭痛眩暈等ヲ兼子頭痛眩暈等ハ不食嘔
逆ヲ兼ル者多キニテ知ベシ又胃ノ上口ハ
特ニ神經多ク絡フ故ニ動モスレバ胃口劇
痛ヲ發シ易シ

コハ知ザルモ亦害ナシ其故ハ嘔吐胃痛等ノ頭
痛眩暈ヲ兼ルモノハ我古鑿法ノ結滯モノニシ
テ上衝モノアリト云ニ從ヒ頭痛眩暈等ノ不食
嘔吐ヲ兼ルハ上衝モノニシテ浮出モノアリト
云ニ從ヒタラムモ治病ニ難ナシ

腸承胃所輸飲食和以膽脾二液調熟化釀以造

乳糜輸之乳糜脈糟粕則導去爲尿○乳糜者水穀之精液而爲血之原白色如乳汁

コノ乳糜ノ事既ニ辨ヘタリ

吐糞病ハ云々大便秘結ノ症ハ云々完穀下利ノ症ハ云々乳糜利ノ症ハ云々痢病ハ云々

此注又同ク臆測ナリ其中ニ吐糞病ハ僕イマダ其症ヲ見ズ故ニ措テ論ゼズ其餘ノ四症ヲ我古傳ニ合セテイヘバ大便秘結ハ結モノト燥モノニ當リ完穀下利ト乳糜利トハ下泄モノニ當リ

痢病ハ結モノニアタレリ

凡ソ下劑ヲ用レバ其藥ノ酷厲ナル氣味腸ノ裏面ヲ侵刺スルニ由テ腸ノ神經コレヲ觸知レテ其侵刺ニ堪ズ自ラ痙急ヲ作シテ多ク腸液ヲ絞出シコレニ從テ其毒ヲ泄利シ去ルナリ故ニ乳糜飲食膽脾ニ液モ大便秘從テ瀉下ス

下劑ヲ用ヒテ腸ノ裏面ヲ侵刺スルヤ否ハ知ベキ由ナシ凡藥ヲ用ルハ咽ニ下リテノ後ハ其藥腹内ニ入テ如何ナル作用アリテ吐カ下スカハ

見ルベキ由ナケレバ決シテ其理ヲ知ベキ由ノ
 ナキ事ナリ抑死體ヲ解テ活人ノ理ヲ臆測スル
 スラ往々實事ヲ害スルヲ况ヤ藥能ノ理ヲ甚
 キ妄説ト云ベシコハ我古法ニ從ヒテ毒有モノ
 ハ推逐トヤウニ意得テ藥ヲ用ヒテ吐下スルハ
 腹内ノ氣ノ其毒ノ推逐力ニ堪ザル故ナリトス
 ルカタ穩當ナルベシ

乳糜脈微細白脈編起於小腸吸收乳糜會同于
 腸間膜中之腺

腸間脈在腸間厚而複全徑差圓中央當臍上延

衰展圍連綴諸腸而維持繫約之複間即乳糜脈
 之所道而會于腺更復起於腺而輻輳于乳糜囊
 也

凡ソ腸胃ノ薄弱ナル者ハ飲食消化シ難ク
 シテ漸ク壞液ヲ生シ或ハ粘結鬱積シテ蛔
 蟲ヲ生シ

コモ亦決シテ見ルベカラズ知ベカラザルノ理
 ナリ強テ臆説ヲナスハ實事ニ害アリ

或ハ其液多クシテ漸ク乳糜ニ和シ乳糜脈
 ニ滲入スレバ乳糜脈及ビ腸間膜中ノ腺ニ

粘結滯積シテ壅塞ス故ニ乳糜皆腸間膜中
 ニ留シテ逾腐壞シ遂ニ腹脹ヲ爲ス既ニ
 新血ヲ生ズルノ原ヲ失フニ由テ全身ノ榮
 養漸ク乏缺シ壞液益多クナリテ肢體日ニ
 瘦削ス此ノ如キハ即チ勞症ノ一種ナリ此
 病多ク欬ヲ兼ルハ腐敗ノ乳糜血中ニ浸染
 シテ酷厲液トナリ氣管ニ滲入シテ刺衝シ
 擧急ヲ發スルニ因ル又此病乳糜利ヲ兼ル
 モノ多シ此ハ腸中新ニ化スルノ乳糜モ腸
 間膜ノ閉塞ニ由テ行路ヲ失ヒ直ニ下利シ

テ洩ルナリ或ハ下利セズ上湧シテ嘔逆ヲ
 爲シ或ハ口中甘味ヲ覺ルコトアリ此即チ乳
 糜ノ味ノ上溢スルナリ

勞症ハ古今ノ醫ノ難治トスル病ナルヲカク許
 其理ヲトクコトノ精細ナルカラハ彼徒ノ治術
 ニハ必容易ニ治シ得ル事モヤト見ルニナホ世
 醫ト同ク病家ノ請ニ應ジテ藥治ヲ施ノミニテ
 徒ニ灰ヲ待ハ如何ナル事ゾコハ解體窮理ノ說
 ハ灰體ノ上ニテ理ヲ測リ治術ハ活物ノ上ニテ
 愈ム事ヲ求ルモノ故ニ其理素ヨリ符合セザル

事ノアレバナルベシ

又水腫ヲ兼ル者多シ此ハ腸間膜ノ腺閉塞
スルニ由テ此ニ連ル多クノ水脈ニ水液留
滞シ漸ク身體諸部ノ水脈ニ泛濫停溜シ遂
ニ其脈破裂シ其所在ニ隨テ腫起スルナリ
若シ其腸間膜ノ腺開通スレバ水液漸ク疏
通シテ乳糜道ニ歸流シ水脈破裂ノ處ヨリ
復タ其泛濫ノ水液ヲ吸收シ終ニ其液盡キ
隨テ脈外ノ諸部乾クニ至レバ破裂ノ處自
ラ瘡合シ水腫消シテ病治スルナリ

泛濫
アフル

瘡
ユル

水脈ノ破裂スルヤ否ハ如何ニシテ診ヒ得ヤ甚
不審ナリ凡物ノ理ハ見ルベク聞ベクシテ已ガ
智カノ及バム限ヲコソ論ズベキモノナルヲコ
ノ説ノ如キハ最空論ニテ辨ズルニタラズ假令
實ニ破裂セルニモアレ其ヲ藥治シテ其破裂ノ
處愈タリヤ否モ亦知ベキ由ゾナカメル

小児ノ疳症ハ總テ甘味ノ物ヲ過食シ腸胃
ニ鬱積シテ酸敗液ヲ生シ腸間膜ニ滯塞ス
ル者居多シ故ニ腹脹四肢瘦削スル等ノ症
ヲ發スルヲ大抵前症ニ同ジ

コモ亦前ニ同ク臆説ナリ甘味ヲ殊ニ好マザル
小兒ニモ疳ヲ病モノ往々アリ一概ニハ定ノ難
シ然ハアレド前症ニ同ジトハ正當ナル説ト云
ベシ

乳糜囊即乳糜脈湊合爲一小囊狀者在腸間膜
中央之後側左腎之右會聚乳糜輸之乳糜管
乳糜管即乳糜囊之上端漸長爲管沿脊骨之左
側而上行連于左鎖骨下靜脈者

コノ二條形狀ヲ説ルノミ是非ノ論ズベキモノ
ナシ

乳糜管ハ乳糜囊ノ上口延長シテ一小膜管

トナリ脊骨ノ左側ニ循テ上行シ腹部ヨリ
胸部ヲ歴テ左ノ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニ
テ乳糜ヲ其血中ニ輸リ鎖骨下靜脈ヨリ靜
脈幹ニ輸リ此ヨリ心肺動脈幹枝ノ長途ヲ
巡ルノ際ニ血ト乳糜トニ含有スル鹽油土
硫氣等ノ諸物ノ融和妙合スルニ由テ漸ク
釀化シテ血トナルナリ

此段乳糜ノ釀化シテ血ト成ノ理ヲ説レド信ジ
難シナホ前ニモ辨ヘタル如ク飲食モノ、精味

ノ氣ニ釀サレテ血ト成ト意得タルカタ穩當ナ
リト云ベシ

脾在胃之左側受血於動血脈而分泌焉稀水則
水脈輸之乳糜管乳糜囊腓等稠血則輸之門脈
脾ノ血甚ダ汚濁稠結シ或ハ血ト水トヲ分
利スルノ常度ヲ失ヘバ其血脾ニ留滯シテ
大ニ腫脹シ或ハ硬結シテ其部位ニ癢急切
痛等ノ諸症ヲ發ス此ヲ脾病ト名ク即チ積
聚癥瘕ノ一種ナリ

コレ亦活人ニシテハ其塊結アルヲ見ルノミナ

レバ其理ニ拘ハラズシテ先其塊結ヲ碎ノ外ニ
術ナキナリコレ我古傳ニ堅硬モノハ碎破ト有
ニ從ヒテ治スベキモノナリ

門脈細血脈起於胃腸腸間膜膽脾網膜而輻
轉于腸間膈上部合爲一幹入于肝復支蔓其中
者此會萃腹内諸器之血釀熟之輸于肝爲膽液
之原

肝在胃之右側受血於門脈而分泌之以造膽液
有二管焉一自肝出而入于膽謂之輸膽管輸液
於膽一自肝出與膽管連謂之肝管其連者合爲

一而入于腸謂之總管總輸肝膽二管之液
 膽懸肝之中垂肝之下形如囊上口漸長為一管
 謂之膽管膽之職受膽液於肝蓄藏釀熟而後輸
 之膽管與肝管所輸之液相混注于總管○膽液
 者黃而稠悍而苦以克殺飲食但出於膽者氣味
 烈出於肝者質較稀故其力自有強弱二液從飲
 食之多少互相調和以適其用

此液ノ苦烈ノ味ニテ粘液留飲ヲ驅泄シ自
 然ニ蟲ヲ制伏スルノ能アリ故ニ此液不足
 スレバ諸腸健運セズシテ多ク粘液ヲ生ジ

或ハ蟲ヲ生ズ

此段最空論ニシテ信ズルニ足ズ假令此ノ如キ
 モノニモアレ此液不足セリヤ否ハ活人ノ上ニ
 テハ如何ニシテ診別シ如何ニシテ其液ノ不足
 ヲ補ハムヤ診別スベキ法ナク補ベキ術ナカラ
 ムニハ何ノ益アラムヤコレ空論ニアラズシテ
 何ゾヤ凡病ヲ防ギ不足ヲ補ハ飲食起居勞動ヲ
 節スルノ外ニ術ナキモノナリ

肝ニ粘液汚血滯塞スレバ膽液ヲ製造スル
 ノ機能ヲ失ヒ其毒留著シテ腫脹疼痛ヲ發

シ或ハ横膈及ビ胃ヲ壓迫竅急シ或ハ膽液
 腸ニ注ガズシテ飲食消化ヲ為サズ若シ其
 滯塞セル黄色ノ粘敗液肝ノ靜脈ニ泛流シ
 遂ニ血中ニ混ジテ全身皮中ノ細血絡ニ傳
 ヘ其線ニ留著スレバ皮膚灰黄色ニ透見シ
 テ黄疸ヲ發シ云々

此病此ノ如キモノニモアレ和漢ノ醫流ノカ、
 ル理ヲバ知ズテモ已々ガ流派ニ傳ハル方法ニ
 就テ其病證ヲ診別シサテ其愈ベキモノヲバ知
 得テコレヲ治スルハ如何ナル事ゾ是治術ハ素

ヨリ理ニ因ズシテ法ニアルガ故ナリカシ

凡テ此病ノ膽液ハ粘稠ノ敗汁ナレバ血中
 ニ入ト雖モ健運揮發スルノ性カナク血中
 ノ精氣モ從テ衰敗シ身體諸部ヲ榮養スル
 一無フシテ精力乏弱神志沈重ヲ為ス其敗
 液諸筋ニ多ク滯著スレバ肢體懈惰シテ舉
 動シ難シ

此病我古傳ニハ腹内ニ屈ノルモノニテ勞瘵ノ
 一證ニ屬セリ其治術ハ勝劣如何アラムカ
 脾受血於動血脈分泌之以造脾液形如牛舌橫

居胃下裏有一管謂之脾管其端與總管合輸液于腸○脾液者酸烈清稀與膽液和以釀化飲食腎有兩枚對居左右在肝脾之下俱受血於動血脈滲泌之以作尿輸之輸尿管○尿者血中之鹹渣行于腎者也凡飲食化爲血液中有精微之鹽氣以供榮養其渣則與諸廢液混謂之鹹渣行于腎則爲尿行于皮則爲汗俱謝去體中新陳交代輸尿管起於腎兩腎各一連于膀胱後側之左右並受尿於腎輸之膀胱

膀胱尿之瀦滿則下口洩之尿道尿道在陰莖中

通尿與精

膀胱孿急ヲ爲シ或ハ結石ヲ生ジ或ハ粘液凝結シ或ハ焮腫スル等ニ由テ下口窒塞シ尿閉ヲ爲ス者ハ測胞子ト云銀管ヲ尿道ヨリ入レテ膀胱ノ下口ヲ穿開スレバ尿必通利ス

コ、ニ尿閉ノ因ヲ説ルハ然モ有ベク思ハルコ
ハ活人ニシテモ測胞子ヲ刺入ル、時ニモ少カ
ハ察セララル、事ノ有ベケレバナリサテ此測胞
子ハ彼國人ノ智力ヲ盡シテ徒ラ事セル中ニハ

珍ムベキ者ナリ我古傳ニモ藥末ヲ紙捻ノ末ニ貼シテ尿道ニ刺ト云フ法アレドモ其效劣レリ腎或ハ輸尿管ニ結石粘液焮腫等アリテ閉塞スレバ小便閉ヲ爲ス此症ハ其毒膀胱ヨリ上ニ在ヲ以テ測胞子ニテハ通ズル一能ハズ

此等ノ證ハ此病ニテ成シタルモノ、體ヲ解テ得タル説ニヤ又活人ノ病ニ測胞子ヲ用ヒテ其效ナキ故ニ臆説セルニヤ彼徒ハ此ノ如キ證ヲバ如何ナル法アリテ診定シ如何ナル術アリテ

コレヲ治スルカ疑ハシキコトナリカシ

腎輸尿管膀胱等焮腫シ或ハ粘液結石アリテ窒塞シ或ハ強拘攣急麻痺不遂シテ縮張ノ常度ヲ失ヒ或ハ尿道中ニ腫瘍瘰肉ヲ生ズル等ハ皆小便閉不利淋瀝ヲ爲スナリ腎ニ石ヲ生ズルハ素ヨリ血中ニ粘液アリテ尿ヲ泌別スルノ際腎中ニ懸留シ鹹渣中ノ鹽此ニ多ク粘著シテ凝結シ其中ノ清稀ノ液盡ク漏散スレバ殘滓ノ粘物膠固硬結シ漸次ニ重層圍積シテ石ヲ成スナリ此ニ由

テ其症腎部ヨリ腰ニ連テ牽痛シ或ハ焮腫
 シ或ハ小便淋瀝尿閉等ヲ爲ス然レ其石微
 細ナレバ細砂ノ如クニシテ小便ニ通ズレ
 氏自ラ知ラザル者アリ又患人壯實ナル者
 ハ血液健運ノカニ由テ自ラ其石ヲ輸尿管
 ニ壓出シ或ハ膀胱ニ下ルヲアリ斯ノ如キ
 ハ皆其石ノ在ル所閉塞シテ小便閉ヲ爲ス
 或ハ粘液腎中ニ於テ未ダ石トナラズシテ
 膀胱ニ下リ留著シテ石トナル者アリ
 腎輸尿管膀胱等ニ結石ヲ生ジ或ハ拘急麻痺不

遂或ハ尿道中腫瘍瘰肉ヲ生ズル等ノ證往々有
 ベキニヤ然レドモ腎輸尿管中ノコトハ前ニ辨
 ヘタル如ク空論ニ似タリ膀胱尿道中ノコトハ
 少カ診察スベキ由ノアレバ益有ベクオホユ又
 腎ニ石ヲ生セル理ヲ説ルハ臆測ナレバ信ジ難
 シ尿道ニ結石アリテ尿通ヲ妨ル證ハ漢家ニモ
 石淋ナドイヒ今モナホ時々見ル事ニテ吾友同
 州ナル福島玄淳ト云ガ其病兩人ヲ得テ陰莖ヲ
 割テ其結石ヲ取去テコレヲ治シ又醫士ニハア
 ラ子ド吾友唐山岩藏ト云モノ此病ヲ患ヒ自身

ヨク試考シテヤガテ測瘡子ヤウノ物ヲ造リテ
 莖中ニ刺入テ引出シタリトゾ右兩人ナガラ今
 ナホ其石ヲ藏セリ此餘外療家ナドニハ治驗モ
 アル事ナリ必シモ解體窮理ヲ俟ベキニアラズ
 睪丸二個俱受血於動血脈分泌之以造精輸之
 輸精管
 輸精管輸精于精囊之管雙起於兩睪俱連于精
 囊
 精囊蓄精之囊在膀胱下之背側情感則射出精
 於尿道尿道有小孔與精囊通

凡ソ此器衰弱シテ機關ヲ失ヘバ其液常ニ
 漏泄シテ遺精滑泄ヲ病ム

此證我古傳ニハ精液ノ衰弱トセリソレニテモ
 治病ニ難ナシ

癩毒アル婦人ト交接シテ毒液ノ蒸氣尿道

ヨリ薰蒸侵入スレバ尿道刺痛陰莖焮腫シ

攝護ノ細管口ヲ侵蝕スレバ攝護ノ液多ク

流泄シ膿ヲ成セバ膿汁ヲ泄シ淋疾トナル

或ハ尿道中ノ細血絡ヲ侵蝕スレバ血ヲ通

利ス或ハ其焮熱ニ由テ陰莖ノ諸筋ニ汚血

西洋醫學新編
世
流満スレバ陰莖硬強不遂寧急ヲ爲シ神經
攣急シテ切痛ヲ爲ス若シ速ニ救療セズシ
テ攝護ノ細管口ヲ深ク腐蝕スレバ其口全
ク瘡ルヲ能ハズシテ常ニ汚液流泄シ久淋
或ハ滑精トナル或ハ其毒甚フシテ攝護ニ
侵入スレバ必ず膿ヲ成シ夥ク粘穢ノ膿汁
ヲ滲出シテ尿道ヨリ通泄ス○攝護ヨリ陰
莖精囊膀胱ニ連ル血脈ニ病毒浸染シ血ニ
混ジテ敷衍スレバ膀胱頸精囊陰莖盡ク焮
熱腫痛シ或ハ膿潰腐爛シテ缺損シ或ハ尿

道閉塞シ或ハ膿汁粘結膠固シテ尿閉ヲ爲
ス或ハ尿道腐爛シ尿ノ鹹烈慄悍ノ液侵刺
シテ劇痛ヲ發ス或ハ其毒滋蔓シテ腹股合
縫ノ處ノ腺ニ留結スレバ便毒トナル又尿
道中潰瘍ノ痕頑固シテ瘰肉ノ如ク爲リ尿
道狹クシテ尿ノ通利ヲ碍ルヲアリ
コハ癩毒ノ陰莖攝護等ニ侵入セル諸病ノ因ヲ
トケルモノナレド攝護ヲ指テ其餘ハ解體ヲ俟
ズシテ知ラルベキナリ攝護ノ事ハ知ズテモ毒
ノ所在深シトサベ知レバ治術ニ別ナシ

子宮在膀胱與直腸之間左右外側各有一膜管而著焉謂之喇叭管管上又各有一膜囊而著焉謂之卵巢巢中有許多小囊如豆大而精液滿焉謂之卵男精含神射宮由管入巢著卵卵得其神而漸大則由管迸出舍于宮以爲胚胎男精含神トハ甚キ妄説ナリコレ知ベカラザルノ事ナリ卵巢ノ説ハサモ有ベケレド是亦知ザルモ害ナシ

子宮ハ大サ雞卵ノ如ク云々喇叭管ハ兩ノ膜管ニシテ横ニ子宮底ノ左右外側ニ著キ

云々卵巢中ニ小膜囊アリ大小一ナラズ云々其數多少アリト雖大抵一卵巢ニ二十許アリ此ヲ卵ト謂フ云々卵巢ハ常ニ血ヲ精動脈ニ受ケ其中ノ精ヲ泌別シテ卵中ニ藏ム云々腔ハ陰門ヨリ子宮口マデヲ謂フ云々

此數段子宮卵巢等ノ形質作用ヲ説コト甚精細ニシテ實ニサモ有ベクオボユ然レドモ治病ニ益ナシ

男子ノ精子宮ニ注射スレバ精中ニ含メル

純粹精微ノ神氣ハ自ラ喇叭管中ニ竄透シ
其殘滓ノ粘汁ハ復子宮ヨリ腔ニ出ヅ其神
氣ハ喇叭管ヲ通行シ端末ノ口ヨリ卵巢ニ
滲透シ其中ノ一卵ニ入ル此ニ於テ兩氣合
感シ生機發動シテ其卵漸ク盈長シ活勢日
ニ萌起シテ靜藏セズ且巢中ノ諸脈管モ血
液充テ腫脹シ其卵ヲ壓迫ス故ニ卵巢ノ外
膜自ラ破綻シテ卵其中ヨリ迸出シ喇叭管
端ノ剪綵コレヲ圍擁纏絡シテ管中ニ收メ
容レ漸ク子宮ニ納ル此ニ由テ卵巢萎縮シ

其包膜ノ破綻ノ處自ラ瘡へ竟ニ其處癍痕
ヲナス故ニ産兒多少ノ數ニ從テ其痕モ亦
多少アリ子宮ニ來リ舍スルノ卵ハ即チ胚
臍ニシテ日ニ漸ク生息シ子宮内ノ血絡卵
ノ外膜ヲ絡ヒ聚テ終ニ胞衣ヲ成シ又其中
ヨリ動靜二脈ノ支別卵中ニ連テ臍帶トナ
リ常ニ胞衣ヨリ血ヲ往來シ榮養長育ヲ爲
スナリ

此段胚胎ヲ母體ニ結ビ榮養長育ノ理ヲトケリ
サモ有ベキガ如シ然レドモ生活發動ノ本ヲ男

子ノ精ニ係テ説ルハ我古傳ノ如キ正説ナク人
智ヲノミ先トセル風習ナル故ノ謬説ナリ實ハ
前ニモ辨ヘタル如ク生身ノ始ノハ皇産靈ノ神
ノ神德ニ因コトナリ假令女子ノ體ニ卵アルニ
モアレ男子ノ精ニ神氣ヲ含ノルニモアレ人ノ
所爲ノミニテハ如何ニ思トモ時ノ至ラザラム
ニハ子ヲ生ズル事ハナラザルニテ知ラレタリ
妊母ノ血中瘀液アリテ喇叭管ニ滯塞シ或
ハ子宮ノ病或ハ他ノ病因アリテ喇叭管剪
綵氏ニ孿急牽縮シ卵巢ヨリ迸出スル時ニ

臨テ剪綵コレヲ抱攝スルヲ能ハザレバ其
卵管中ニ入ラテ得ズレテ常途ヲ失ヒ小腹
内ノ罅隙ニ落ツ又ハ剪綵常ノ如ク抱攝シ
テ管中ニ容ルト雖モ其管ノ窒塞スル所ニ
滯止シテ子宮ニ舍ルヲ得ザレバ其卵生
氣ヲ含ムニ由テ本位ニ非ズト雖モ日ニ滋
息盈長シテ其管緊脹シ遂ニ破裂シテ小腹
内ニ落ルナリ此ニ證俱ニ本位ヲ變ジ常居
ヲ失フト雖モ卵子ノ生機活潑萌動スルヲ
以テ其部ノ血絡コレヲ連絡シ卵ノ外膜ニ

聚テ胞衣ヲ成シ臍帶ヲ生ジテ養長シ終ニ
 全ク成形ヲ成ス然レモ母體ノ脆弱ナル者ハ
 久ク養長スルヲ能ハズシテ其胎腐壞シ壞
 液母體ニ浸滲シ諸惡症ヲ發シテ歿ス其壯
 實ナル者ハ體中健運ノ機カヲ以テ胞衣ヨ
 リ血ヲ輸リテ榮養ノ路ヲ絶ズ且月滿ト雖
 モ産出ノ道路ナクシテ胞衣ヲ脱セザレバ
 其血ヲ輸ルヲ止ズレテ月ヲ累子年ヲ經テ
 全ク長育シ骨堅マリ齒生シ髮長ズルニ至
 ル然レモ其胎本位ニ非ズ終ニ産出ノ道ナキ

ヲ以テ生胎ト雖モ一大危厄ノ疾トス故ニ
 終ニ自然ノ良能ニ由テ血脈ノ養ヲ絶チ其
 傍邊ノ諸器モ次第ニ強ク壓迫シテ生機自
 ラ熄ミ胎兒歿シテ終ニ腐壞ヲ爲ス此時ニ
 當テ母體頻ニ諸險症ヲ發シ患苦百端擧テ
 數ヘ難シコレ畢竟自然良能ノ力ニ由テコ
 レヲ體外ニ驅除セント欲シテ爲ス所ナレ
 氏排出スベキ道ナキヲ以テ歿胎ノ壞液日
 ニ漸ク母體ニ浸滲シ母モ亦歿スルナリ但
 シ母體ノ特ニ強健ナル者ハ更ニ良能ノ勢

カニテ死胎ノ逆傍ノ諸器ヲ腐蝕シ其潰口ヨリ驅出スルコトアリ即チ直腸ニ由ル者ハ肛門ヨリ下シ子宮ニ由ル者ハ陰戸ヨリ出シ或ハ小腹突腫膿瘍ヲ生ジ其潰口ヨリ出ル者アリ斯ノ如キハ必ず碎骨齒牙毛髮筋膜腦蓋頭面手足等壞爛シテ奇態異狀ヲ爲シ其膿ニ從テ脱出ス既ニ膿潰シテ後其母精力尙餘裕アレバ穢物盡ク除キ瘡口全ク收マリテ中外故ニ復ス此モ亦良能ノ妙機ニ由テ偶活路ヲ表位ニ開ク者ニシテ厄中

ノ大幸ト謂ベシ

後ノ一症ハ予往々コレ有ヲ聞ク前ノ二症モ同病ナレト固ヨリ外候ノミニテ明察ズベキニ非レバ或ハ妊ノ候ナルヲ認ル者アレト疑似決シ難ク其死後ニ至テモ或ハ血塊トシ或ハ鼓脹癥瘕トシ衆毒紛々一定ノ説ナシ其潰膿ニ毛骨等ヲ出スニ至テハ怪訝驚異シ徒ニ一奇疾ト爲スノミ西哲既ニコレヲ實測シ其原由ヲ窮ム假令治セザルニ至ルモ其然ル所以

西洋醫學叢書
ヲ知フアラバ法方ヲ施スニ於テ錯誤ヲ
爲スコトナカルベシ

此證往々聞ユルノミナラズ今ハ十年餘リ前ニ
僕親ク肛門ヨリ下リシヲ見シコトアリ其婦始
メ妊娠胎動ヲ覺ユ六七箇月ニ至リテ胎動ヤミ
腹脹産月ノモノ、如シ十一箇月ニ至リテ産セ
ザルノミナラズ腹益脹大ニシテ殆衣ノ衽モ合
ザルニ至ル然レドモ大ニ苦ム所モナク日々起
出テ腹ヲ擁エテ坐ス人甚コレヲ怪ム醫或ハ脹
滿トシ或ハ鼓脹トス十五六箇月ニシテ氣力漸

ク衰へ十七箇月ニ至リテ大ニ衰弱シテ床ニ臥
ス十八箇月ニ至リテ一日水瀉スル事十餘行腹
脹頓ニ消シテ矢が如シ然シテ後肛門ニ物カ、
リテ出ズ婦甚コレヲ愁ヒテ頓ニ除キテヨト云
フ夫即チ婦が衣衾ヲ去テ肛門ヲ見ルニ何ヤラ
ム異シキ物突出セリオヅオヅ指頭ニカケテ引
出シテヨク見レバ小軟骨ナリ夫大ニ驚キ使ヲ
遣シテ僕ヲ招ク到リテコレヲ診スルニ疲勞已
ニ甚ク如何トモ爲方ナシ其出タル物ヲ見ルニ
胎兒ノ足ノ骨ナリナホ物ノ肛門ニ下リテカ、

レル物アリト云ヲ探リテコレヲ出セバ亦隨ヒ
テ出ヅ合セ見レバ脚脛ノ骨皆在漸々ニコレヲ
出サバ全骨ヲモ得ベケレドモ婦ノ疲勞ヲ恐レ
止テ歸リツルニ翌日遂ニ灰キ又友人福島玄淳
日ク一婦人妊娠産月ヲ過レドモナホ産セザル
事數月時ニ臍下ニ瘍腫ヲ生ズ十餘日ニシテコ
レヲ診スルニ膿已ニ成ル針シテ口ヲ開ケバ臭
膿大ニ流ル然シテ後一日瘡口ニ物アリ其形名
ケ難シ家人甚怪ム到リテコレヲ見ルニ紛レモ
ナキ骨ナリ其ヨリ日毎ニ骨ヲ出ス事數枚合セ

テコレヲ見レバ全ク胎骨ナリキ後ニハ毛髮ナ
ドモ出キト云リ然レバ此證時々アル事ト思ハ
ル因テ按ズルニ解體シテ其理ヲ窮トモコ、ノ
低注ニ外候ノミニテ明察スベキニ非ザレバ云
々或ハ血塊トシ或ハ鼓脹癥瘕トシト有如ク診
別スル事ノ難カラムニハ其理ヲ知ト知ザルト
病ニ對シテハ異ナル事ナムナカメル又按ズル
ニ一度此證ニ遇タラムニハ世ニカ、ル異症ア
ルコトノ知ラル、ヲモテ見レバコモ亦解體窮
理ヲ俟ズテモ可ナラムカ

房勞過度スレバ精神之弱身體羸瘦皮膚色澤ヲ失ヒ終ニ諸險症ヲ發シ或ハ勞瘵トナル

コハ我古傳ニ精液ノ衰トアルモノナルガ前ニモ辨ヘタル如ク形體ノ本タル精液ナルヲ房勞過度ニシテ減損シタラムニハ身體羸瘦色澤ヲ失ハザラムヤ論ヲ俟ザル事ナリ

月經ノ時小腹ヨリ腰ニ連テ痛之發熱頭痛脚脛懈惰等ノ諸症ヲ患ル者多シ此其過多ノ血子宮ヲ絡フ血脈ニ滿溢スレバ子宮ニ

連絡スル脊髓神經ヲ壓迫シ此ニ屬スル諸筋盡ク攣急シテ子宮及ビ腰部掣痛スルナリ

此證往々アルナリ我古傳ニ月經病ト謂リコ、ニ其理ヲトクハ益ナン

凡ソ乳汁出ル者ハ月經下ラズコレ血乳房ニ多ク行テ乳汁ヲ分利シ云々

此段乳汁出ル者ノ月經下ラザルノ理ヲ説タリコハ其理ハ此ノ如キモノニモセヨ唯乳汁出ル中ハ月經ハ無モノトノミ意得タラムモ治病ニ

害ナシ

腹膜薄而復透亮表者謂之外腹膜周布腹腔裏面如一大囊紗包諸器裏者謂之內腹膜就諸器形區包之俾之相連不失位置

網膜狀如網薄而復透亮在外腹膜裏而被布于腸上連胃肝脾下展施膈邊凡腹腔諸器之筋膜所以得肥澤緩舒溫煦之調者以複間夾脂肪也此ハ見シマ、ノ形狀ヲ言ノミ何ノ益カアラム
十器提綱篇第四

血液資原於三腔體質紉基於十器諸官相須

各致其職以成人身

表被薄而透白無神經被保皮適其所觸知

表被ノ用ハ周ク皮ヲ被フテ其質ヲ保固シ且風寒等一切外來ノ妨害ヲ防護シテ體中

ニ侵入セザラシメ又皮中ノ汗孔ヲ蓋フテ妄リニ汗ヲ漏泄セザラシム此物血絡ナキ

ニ由テ其色透白神經循ラザルユユニ知覺ナシ肌表ノ寒熱痛痒ヲ觸レ知ルハ皮ニ神

經布蔓スレバナリ然レ表被覆ハザレバ皮ノ知覺甚過多ニシテ少シノ寒熱摩擦ト雖

モ大ニ徹シテ忍ブベカラズ若シ肌膚ヲ摩傷シテ表被ヲ剝脱スレバ物ニ觸テ疼ニ堪ザルニテ知ルベシ故ニ此物被フテ能ク其知覺ヲ適宜スルナリ

此段實ニ然ルベクオホユ然レドモ解體ヲ俟ズレテ大方ニ意得タラムモ害ナカルベシ
皮厚被身表神經布焉以觸知痛痒寒熱毛髮生焉而毛竅發泄蒸氣○蒸氣者居恒所蒸發於皮膚諸液之氣也新陳代謝自無壅滯若過多則化汗而出

皮ハ神經動靜二脈ノ毫絡腺汗管ヲ會組シテ體質ヲ成ズ○神經ハ寒熱痛痒ヲ觸知シ蒸氣ヲ揮發シ肌表ヲ衛固ス動脈ハ其血ヲ腺ニ輸ル腺ハ固ヨリ皮ノ質ニ間錯スト雖モ特ニ裡面ニ於テ徧ク稠密ナリ動靜二脈ノ支末悉ク連絡ス故ニ腺ハ常ニ動脈ノ血ヲ受テ其中ノ無用ノ鹹渣ヲ分泌シコレヲ汗管ニ輸ル其殘餘ノ血ハ靜脈支ニ運行シ靜脈幹ニ歸ス

此段皮表ニ備ル經脈ノ作用ヲトク實ニ然モ有

ベクヤ然ハアレドモ寒熱痛痒ヲ知リ蒸氣ヲ揮
 撥シ肌表ヲ衛固スルハ前ノ靈液ノ下ニ辨ヘタ
 ル如クナホ氣ノ水血ヲ率テ脈中ヲ周行スル故
 ナリ蒸氣ヲ發スルハ我古傳ニ毛竅ハ氣ノ末ヲ
 發泄トアルニテ知ラル、ナリ

汗管ハ微細ノ膜管ニシテ徧ク腺ヨリ起リ
 皮表ニ達ス表被コノ管孔ヲ蓋フユエニ蒸
 氣及ビ汗モ表被ヲ滲透シテ出ルナリ管孔
 ノ較大ナルハ毛竅ニアリ小ナルモノハ毛
 間ノ腠理ニ徧シ

汗管ノ事ハ知ズトモ只汗ハ皮膚ヲ透リテ出ル
 モノト意得テモ治病ニハ異ナル事ナシ

此管ハ鹹渣ヲ腺ニ受ケ體中煦溫ノ煖氣ニ
 由テ常ニ皮表ニ蒸散發泄ス若腺コレヲ分
 泌スルヲ殊ニ過多ナレバ一齊ニ氣トナリ
 テ蒸散スルヲ能ハズ自ラ腠理ニ鬱停留滯
 シテ汗トナル假令バ指頭ヲ鏡面ニ當レバ
 其蒸氣停溜シテ露トナリ霧ノ如ク曇リ沾
 濡スルニテ知ベシ故ニ蒸氣ハ常ニ皮膚ヲ
 潤澤スルノ用ヲ爲ス此氣或ハ寡ク或ハ鬱

過スレバ皮膚乾燥シテ滋潤少ナシ

蒸氣常ニ皮膚ヲ潤澤スルハ我古傳ニ皮膚ニ行
モノハ水トナリテ皮膚ヲ養トアリ漢家ニモ靈
樞決氣篇ニ上焦開發宜五穀味薰膚充身澤毛若
霧露之漑是謂氣ナドイヘリ

又其腺人ノ稟賦ニヨリテ同ジカラズ腺大
ニシテ多キ者ハ鹹渣ヲ分利スルト多シ其
小ニシテ少キ者ハ蒸氣及ビ汗寡シ
コハ腺ノ事ハ知ズトモ只人ノ性質ニヨリテ汗
ノ多キモノモ寡キモノモ有トヤウニ大ラカニ

意得タラムモ害ナカルベシソハ人ノ智術ヲモ

テハ假令腺ガ大キシトテ小サクスル事モ小サ
シトテ大キクスル事モ成ザルモノナレバナリ

鹹渣ハ血中ニアル無用老廢ノ滓液ニシテ

或ハ尿トナリ或ハ蒸氣トナリテ常ニ體中

ヲ謝シ去リ新陳相代テ身體運化ノ用ヲ爲

ス故ニ蒸氣ハ皆人見ルヲ得ザレト晝夜

常ニ汗孔ヨリ蒸散シテ須臾モ止トナシ此

氣ノ發泄スルトニ便ノ通利スルトノ適宜

ニ由テ一身中外鬱滯壅塞ノ患ナクシテ平

全無病ナリ一切外感内傷ノ疾此氣ノ或ハ
鬱滯シ或ハ過泄スルニ係ラザルハ無シ若
鬱滯スレバ皆熱ヲ生ズ其故ハ人身元運ノ
氣諸脈ニ充張シ血液ヲ健輸シ諸物ヲ運化
ス既ニ其用ヲ終レバ諸液ト共ニ老廢シテ
體中ヲ謝シ去ヲ常トス若發越セザレバ鬱
シテ諸脈細管ニ壅滯ス此ニ於テ身體自然
ノ良能其鬱塞ヲ振發開達セントシテ其氣
ヲ驅逐シ相迫テ熱ヲ生シ其奔激ノ勢甚フ
シテ血液ノ運行ヲシテ大過急疾ナラシム

且鹹渣ハ無用ノ諸液ニ成ルト雖モ其中ニ
鹹鹽ノ氣多ク溫暖ノ性アルヲ以テ體中ニ
鬱積スレバ自ラ熱ヲ發シ鹹渣漸ク稠粘ニ
ナリ其中ノ清稀液涸竭スレバ血液更ニ凝
結シ細絡織管ニ滯塞シテ流利シ難キニ至
ル此ニ由テ血液大ニ酷厲ニナリ其熱逾熾
シニシテ焚ガ如ク且肌膚ノ細絡塞リ清稀
ノ潤液耗消スルヲ以テ身體乾燥シテ汗ノ
シ若シ此症ニ發汗劑ヲ投ズレバ重テ津液
ヲ亡シ其熱逾盛ニニシテ終ニ危篤ニ至ル

此ハ血液ニ鹹鹽ノ氣アルコトハ知ラルベケレ
 ドモ鹹渣ノ事ハ實ニサル物アリヤ無ヤ解體ノ
 ウヘニテモ決シ難キ事トゾ思ハルソハ灰體ノ
 灰血ヲ見テ活人ノ活血ノ上ヲ量ルモノナレバ
 其當否ヲ知ベキ由ナシ然レバ此鹹渣ノ事ハ知
 得ズモ内傷外感ノ病ノ熱ヲ爲ス所由ナドハ知
 ラル、事ナリ我古傳ニ邪毒氣ヲ塞ギテ熱之又
 毛竅ヲ塞ギテ内熱トアリテ氣ハ前ニモ辨ヘタ
 ル如ク火氣ナルヲ邪毒ノ爲ニ其行ル路ヲ塞ガ

レ若クハ毛竅ヲ塞ガレテ發泄スルコト能ハザ
 ラムニハ内ニ鬱滯シテ熱ヲ爲ザル事ヲ得ザル
 ナリ然ルヲ鹹渣ト云モノアリテ其中ニ鹹鹽ノ
 氣多ク溫暖ノ性アリナド臆説スルハ俚諺ニ云
 ナキ智意イダスト云モノトスベシ

汗自ラ漏泄スルニニアリ一ハ體中ノ溫暖
 氣ヲ獎勵スルコトアルニ因テ血液稀解シテ
 動脈ニ渙流シ腺ノ汗液ヲ分利スルコト常ニ
 過ギ多ク汗管ニ發泄スルナリ

コハ勞動シテ體溫熱獎勵ミテ汗出ルハ人身ノ常

ナレバ殊ニ論ズベキモノニモアラザルベシ
一ハ神經衰弱シテ皮膚ヲ衛固スルノ職ヲ
失ヒ血液ノ質モ損敗シ散渙崩解シテ汗一
ナリ漏泄スルナリ凡ソ汗過泄シテ止ザレ
バ鹹渣ノ多ク出ルニ從テ血中ノ揮撥鹽ヲ
消亡シ血液稀淡ニ過テ榮養溫暖ヲ爲スニ
足ズ又腦髓ノ靈液ヲ生ズルモ甚ダ寡クシ
テ精力缺損シ身體疲弱ヲ致スナリ
コハ我古傳ノ緩キモノニシテ泄モノナリ凡人
身ハ何ニテモ泄モノ多キトキハ身體疲弱ヲ爲

ザルコトナシ何ゾ解體窮理ヲ俟ム

風寒濕氣等皮膚ヲ侵襲スレバ汗管牽縮シ
テ蒸氣ヲ抑遏シ皮中ノ神經其邪氣ニ觸冒
セラレテ靈液常順ノ運行ヲ失ヒ齊ク牽急
牽縮スコレ即チ惡寒ナリ凡ソ物神經ニ觸
レバ自然ノ良能ニ由テ其物ニ拘抵シテ振
戰奮起シ牽急掣引ノ運動ヲ發シテ其物ヲ
攘ヒ除カントスルナリ

此段實理ヲ知ザルノ論ト謂ベシハ風寒濕ハ
天地ノ常氣ニシテ何ゾ人體ヲ侵襲スルノ者ナ

ラムヤ人體ヲ侵襲スルモノハ風寒濕中別ニ診
氣アリテ其二觸胃セルモノナル事ハ既ニモ橋
本伯壽ガ斷毒論ニ委曲ニ論ジ僕モ亦神遺方經
驗抄ニモ辨ヘタルガ如ク又惡寒ヲ靈液常順ノ
運行ヲ失ヒ齊ク牽急牽縮セル證トスルハ未シ
キ説ト云ベシソハ邪氣ノ侵入セムトスルニ正
氣コレニ推レテ退キ表ニ發達スルコト能ハザ
レバ毛竅直テ惡寒シサハ入ジト正氣張テ邪氣
ヲ攘ヒ除カムトシテ進發スルトキハ發熱スル
ナリ又物神經ニ觸レバ自然ノ良能ニヨリテ其

物ヲ攘ヒ除カムトスト謂ルハサル事ナレド其
良能ヲ神經ノ自然トセルハ例ノ氣ノ作用ヲ知
ザル謬ナリケリ

腺細囊與織管錯綜成者有膜被焉從其所在形
狀各不同此受血於動血脈滲泌之以分諸液諸
液即汗洩津唾涕淚膽液脾液之類故中外所有
分泌之用無不在焉特周密于皮者發蒸氣泄汗
液也

水脈細薄軟脆白脈起於腺絡諸器通水液○水
液者出於腺清淡之液也靈液和之行于水脈注

之諸器枯涸者滋養之粘稠者稀渙之且和于諸液俾之流利而無稠結凝滯之患故特注于靜脈及乳糜諸道

此二條治病ニ益ナシ

血中ニ粘液或ハ諸惡液アリテ水液粘稠ニナレバ腸間膜中ノ腺ニ壅滯シテ乳糜諸道ニ通ゼズ水脈ニ充滿シ遂ニ其軟脆ノ質破裂シテ水液腸間膜中ニ溢レ腹内ニ潴留シテ腹部ノ水腫ヲ爲ス其甚キ者ハ中外諸部ニ汎濫シテ總身水腫ヲ發スコレ腸間膜ハ

水脈ノ會湊シテ水液歸流スルノ津港ナレバナリ故ニ水腫ノ病ハ皆腸間膜ノ腺閉塞シテ水液其中ニ留滯セザルヲ無シ

コ、ニ水脈破裂シテ水液腸間膜中ニ溢ルヲモテ腹脹水腫ノ因トスナルガ實ニ水脈破裂セリヤ否ハ如何ニシテカ診察スベキ又其破裂ノ處愈ヲバ如何ニシテカ愈スベキマタ其破裂ノ處愈タリヤ否ハ如何ニシテカ察知スベキ是亦見ベカラズ知ベカラザルノ論ナリコハ此水脈ノ破裂セリヤ否ハ知リモ知ズモ我古傳ニ水ヲ迫塞

テ腫黧ト有ニ從テ其塞ヲ開キ渾水ヲ泄シタラ
ムニハ大方ハ愈ルモノゾ

脂膜質如腺特徧布于皮與筋之間受血於動血
脈泌別之以造脂肪蓄之滋養筋膜滑澤皮骨緩
急潤燥暢皺肥肌且保一身溫煖之氣

コハ脂肪アリテ皮膚ノ潤澤セルコトハ活人ノ
上ニテモ知ラルレバ其レニテ事足ナリ脂膜ノ
事ハ知モ益ナシ

脂肪ハ云々或ハ其滋養スルヲ甚フシテ身
體肥大ニ過ギ屈伸便ナラズ或ハ諸部ニ凝

滯シ或ハ惡液ヲ混ズレバ速ニ腐敗シテ酷
厲ニナリ瘡瘍ヲ發ス

此證好ミテ膏粱ヲ食スル者ニ多カリ

又熱病ニ於テハ其熱ニテ脂肪烊解シ大ニ
血中ニ混入シテ益壯熱ヲ生ジ久ク鬱留ス
レバ腐敗シテ酷厲ニナリ終ニ血ノ質ヲ腐
壞シテ必ず不治ノ症トナル

コレ亦見ベカラズ知ベカラザルノ論ナレバ信
ジ難シ

筋赤色區厚其首尾白而細處謂之腱徧骨上皮

下腔內亦有之司屈伸運動之職

韌帶狀似膜而厚韌繫著關節或腔內諸器其在

關節者繫束鞏固之俾之無捫挫脫臼其在腔內

諸器者維持之俾之無弛解但在關節者以無神

經故雖有觸之無知痛痒

此物ニ汚液侵入留著レテ弛延スレバ繫固

スルノ職ヲ失フ或ハ癱瘓痿躄ヲ爲シ或ハ

脫臼ヲ爲シ或ハ諸器弛解低垂シテ常位ヲ

失フ若シ牽縮スレバ支節拘攣シテ伸ルコ

能ハズ

我古傳ニ邪毒氣ト血ヲ屈メテ痿痺ナスト有二
從ヒテモ治術ニ害ナシ

骨剛堅白色爲身之幹大者其中空如管而髓填

焉小者其中鬆疏唯通髓液

軟骨柔撓在骨節接續處或喉舌氣管等俾其因

柔撓以便動搖屈伸也凡骨無神經故亦不知痛

痒

骨液ト云モノアリ骨ヲ榮養スルコトヲ主ル

○骨液ニ酷厲毒アリテ骨中ニ留著スレバ

或ハ骨ノ質ヲ腐壞シテ瘡瘍ヲ生ジ或ハ腫

起シ或ハ膿潰シ或ハ骨癭瘡トナル又其毒
 髓膜ニ著ケバ神經知覺シテ疼ヲ覺ユ其毒
 骨膜ニ著ク者モ亦疼ヲ爲ス其毒ノ所在ヲ
 辨別スルニ骨疼ノ所ヲ切按シテ少シモ其
 疼ニ徹セズ又腫起スルト無キハ其疼必ズ
 骨髓ニ在トス若シ其疼ニ徹シ或ハ腫起ス
 ル者ハコレ骨膜ニ在トス

此等ノ證往々アリ何レモ治シ難シ切按ノ淺深
 ヲモテ毒ノ所在ヲイフハ實理ニコソ

關節骨端ノ腺ヨリ酷厲液滲出シテ留結ス

レバ關節腫起シ或ハ其部ノ靱帶筋膜ニ侵
 入シテ腫痛癢急屈伸不利ヲ爲シ或ハ股骨
 頭腫痛シテ膝大ニ突腫シ脛股及張削瘦シ
 テ歷節痛風或ハ鶴膝風ト名ル類ヲナス

骨端ノ腺ヨリ毒ノ滲出セルヤ否ハ知ベキ由ノ
 無ノレド此等ノ病證ハ何レモ酷毒ノ病ナレバ
 假令其病由ヲ詳明ニストモ容易ニ治スベキモ
 ノニアラズ我古傳ニハナホ邪毒氣ト血ヲ屈ノ
 テ疼痛痒ナスト有ニ屬セルナリ

膜薄而透白被包全軀諸器又爲囊又爲管被包

諸器者胸膜腹膜之類爲囊者膽膀胱之類爲管者血脈水脈胃管膽管之類在骨則骨膜在筋則筋膜在脂肪則脂膜在腺則腺膜稱謂衆多不遑枚舉

纖維微細之線管神氣血液氤氳流通于其中凡腦髓神經諸臟筋膜皮爪至頑骨之堅毛髮之微大凡有形質者悉無不由此之經緯組織而成皆得榮養以供其職矣

此二條然モアルベケレドモ亦治病ニ益ナレサテ全篇コ、ニ盡タリ尙按ズルニ三腔十器ノ形

質管能及ビ病因等ヲ説ルハ實ニ杉田豫ガ序ニ能究定型之理明視變動之因ト云ル如クヨク其理ヲ盡セルモノト謂ベシ然ハアレドモ既ニ辨ル如ク死形ヲ見テ活人ノ理ヲ察セルモノ故ニ諸藏諸器ノ形質所在ヲ説ルモノハ親ク其物ヲ熟視シテ説リト見ユレバ實説ナルベク其官能ヲ説ルモノハ其物ノ所在及ビ形狀ニ因テ大方ニ斷定セルモノト見ユレバ半ハ臆説ナルベク病因ヲ説ルモノニ至リテハ最臆説ニシテ實ニ符セザルコト多トコソ思ハルレ我古傳ニハ内

景ノ事ナドモ甚大ラカニテ只保久良伊比布久
ノ二ノミナレド謂ユル保久良ハ氣道ノ名伊比
布久ハ食道ノ稱ニテ保久良ノ用ハ魂ト精液ト
ヲ藏ノ上ハ氣ヲ起シテ呼吸ヲナシツ、天氣ヲ
出納シ中ハ伊比布久ヲ吹テ水穀ヲ釀化シ血水
髓精液ヲ製造シ下ハ精液ヲ蓄ヒ男女交合ノ妙
機ヲ發シ人身生成ノ種子ヲ生シ婦人ハ胎孕ヲ
結バレメ伊比布久ハ上ハ水穀ヲ納レ中ハ氣ヲ
受テ水穀ヲ釀化シ其精味ト汚濁糟粕ヲ分チ其
精味ハ氣ト共ニ升セテ血水トナシ下ハ其汚濁

糟粕傳送テ前後ニ竅ヨリ出シ去ヨシナルハ
西洋ノ説ニ比スレバ甚疎ナルガ如クナレド然
スガニ 神真ノ遺法ナレバニヤ病證ヲ論ジ治
術ヲ辨ズルニモ足ハ又事ナキナリサテカク比
按スルニ彼我ヨリ勝レリトモ言ガタカルヲ我
ヲ措テ彼ニ就ルモノ、如キハ深ク思ハザルモ
ノニコソ然ハアレドモ其ヲ專トスル徒ハ何ト
カ思ラムソレ聞マホシ

因ニ云 日本神州ハ世界萬國ノ極宗萬道ノ祖
國ナル事古傳ニ見エテ燎然タルコトナルヲ殊

ニ鑿道ハ其 祖神大^{オホサムチ}已^ス貴^ナ少^ナ彦^{ヒコ}名^ナノニ神ノ海外
 諸國ニ往還シテ其國々ニモ傳ヘ賜ヒレモノト
 見ユレバ海外諸國ノ鑿道モ其本ハ同一ナルベ
 キ理ナルヲ漢土西蠻各々異ナル事トナレルハ
 其國々ノ風土人情同一ナラザル故ナリソハ漢
 土ハ 本邦ニ隣テ風土人情モ大ニ異ナラズテ
 本邦ト同ク古ヲ慕ヒ古説ヲ尊ベル故ニヤ 祖
 神等ノ遺傳ト思シキ道モ存在シ又傷寒金匱ノ
 如キ其方法ヲ傳ヘタリゲニ見ユル書サヘアリ
 印度ナドハ遠ク離レテ風土人情モ大ニ同カラ

ザル故ニヤ 祖神ノ遺傳モ早ク忘レテアラヌ
 方ニ持^ヒガノタリント見エ西蠻ナドハ殊更ニ
 遠ク離レテ風土人情大ニ異ナル故ニ古傳ハ早
 ク忘レテ人智ノミ進ミツ、萬ノ事窮理ダテス
 ル風俗トナレリシ故ニ遂ニ鑿道モ死體ヲ解テ
 内景ノ理ヲ窮メソヲ本トシテ法ヲ立ル事トゾ
 成ツラム其ハタ末國ノ風習トテ忠孝ノ道モ早
 ク廢レ人情モ薄惡ニテ何事モ利害得失ヲ先ト
 スナレバ人モ死シテハ用ナキモノトシテ假令
 父母妻子ノ體タリトモ愛ラシトモ惜シトモ思

ハザル殘忍ノ俗トナリ外候ニテ解シ難キコト
ヲバ必體ヲ解テ其形狀ヲ見テ其理ヲ考へ適異
疾ヲ病モノアレバ死ヌルヲ俟テ其體ヲ解キ其
病毒ノ所在及び形狀ヲ見ルノリ然レバ彼國ノ
内景書ハ一部ニ就テモ幾十人ノ體ヲ解テカ成
ツラム其書等數部ヲ譯述セリト云ル此提綱ノ
書モ亦幾十人ノ體ヲ解タル餘殘ナラム事思ヒ
ヤラレテイト畏クナム抑此書ノ世ニ行ハレシ
ヨリ此 邦ニテモ解體ノ術起リテ罪人ノ死體
ヲ買テ解ル趣時々聞ユル事ナルガ此道ノカク

盛リニ行ハレナムニハソレ知ザラム際ハ鑿ト
謂ベカラズナド思ノレバ年ニ異ニ其術盛リニ
行ハレテ終ニハ官ニテモ怪マザル事トナリ罪
人ナラヌヲモ解バカリニモ至リヌベシ然成行
タラムニハ罪人ナドヲバ生ナガラ解ムモ亦知
ベカラズ今モ其徒ハ犬ナドヲバ生ナガラ解モ
有ヨシナルヲモ思ベシ漢人ノ始メテ備ヲ作ル
者ハ後ナカラムカト云シ事モ有ヲ况ヤ 本邦
ノ民タルモノ恐レ且慎マデハエアラヌ事ナリ
凡 本邦ノ體ハ忠孝ヲモテ本トスル事ニテ萬

事萬業忠孝ノ道ニ本カザルモノハ有ザル故ニ
人ノ歿シタラムニモ生人ニ事ル如ク敬禮ヲ盡
シ祭ヲ爲シサテ墓所ヲ撰ビ定メ槨棺ヲ調ヘ内
ニハ朱或ハ石灰或ハ炭ヲ填滿シ下ザマニテハ
厚紙ノ囊ニ糠ヲ入テ填ナドシテ埋葬セルコト
ニテ其禮最嚴重ナリ是ハ夕亡人ノ體ヲシテ地
中ニ久ク存セシメムトノ事ニテ忠臣孝子ノ誠
ヲ盡ス至リニシテ最モ宐キ風俗ト謂ベキナリ
故下トモ下ト言次ル餘戸ノ屠者路傍ノ乞食ラ
ニ至リテモ各自ニ作法アリテ死スレバ必埋葬

スナルハ仍歿體ヲ疎略ニ爲マゼキコトハ粗辨
ヘタリト見エタリ如此歿體ヲ重ニスル國俗ナ
ル故ニ古ヨリ今ニ至マデ牛馬猪鹿ノ外未其死
體ヲ屠コト有コトナン假令罪人ノ體タリトモ
豈容易ニ解ベキモノカハ鑿タルモノ殊更ニ恐
レ慎ミ本邦ノ忠孝ノ道ニ歸シ彼ガ殘忍ニ習
コトナカレ如此云トモ彼徒ハナホソレハ夕心
狭キ事ニテ彼國ニテモ死體ヲ疎略ニスルニハ
アラザレトモ是亦止事ヲ得ザルヨリノ所爲ニ
テ歿體ハ活體ニ比スレバ用ナキモノナルヲ其

レ一ヲ解テ病因一ノ理ヲ窮メタラムニハ活體
ニ就テハ幾許ノ益ヲ得テナリ然ルヲ死體
ヲ惜ミテ解ザルハ未得失ノ理ニ疎ク活體ノ重
キコトヲ知ズ且醫術ニ心淺キ故ゾナド云メレ
ドソレハタ彼國ノ弊ニテ解體窮理ノ治病ニ益
ナキ事ヲ知ザル故ナリソハ内景ヲ識得テ病因
ヲ洞視シタル如クニ辨説ストモ病ニ臨ミテ治
術ヲ施サムニハ此ハ汗スベキ證此ハ下スベキ
證コレハ吐スベキ證ト見定メテ藥術ヲ行ノ外
ハ無キ事ナルヲ然バカリノ事ナドハ漢家ノ醫

流ニマレ 本邦ノ鑿流ニマレ少モ藥術ヲ得タ
ルモノハ皆知得テ誤コトハ無モノニテソレサ
ヘ誤ラザレバ大凡病ハ愈ルモノナリ藥術ヲ得
ザルモノハ彼醫流ノ内景病因ナドハ最ヨク辨
シツ、モ時々誤ツ事ノ有ヲモ思ヒ又如何ニ内
景ヲ精ク説トモソレハタ談柄トシテ病家ノ人
等ニ信心ヲ起サシムルノミニテ藥ヲ用ヒテ其
藥咽ニ入テノ後ハ何處ニ行如何ナル作用アリ
テ吐スカ下スカハ見ルベキ由ノ無^{ナカ}ノレバ極ル
所ハ此證ハ吐スベク彼證ハ下スベク此藥ハヨ

ク吐セルモノ彼藥ハヨク下セルモノト云コト
ヲ知得テ治術ヲ施ノ外ナキ事ナリサレバ前ニ
辨ゼン千萬ノ理ハ悉皆妄言ト成ヌベキナリ又
世ニ疾醫家一毒家ナドイフ醫流ナドハ漢方家
ノ中ニモ一等別ナル見識ヲタテ、彼五藏六府
經絡ナドヲバ一切古法ニ非トシテコレヲ取ズ
唯方證相對スト云テ見證ニノミ隨ヒテ方ヲ處
スル事ナルガ若丹景ヲ知ザレバ病ハ治スル事
能ハザルモノナラムニハ一モ治シ得ベカラザ
ル理ナルニ然ハアラズシテ世醫ノ治シ得バカ

リノ病ヲバ必治シ得コトニテ其家今ナホ世ニ
高ク聞エ其流亦世ニ多カル事ハ人皆ノ知所ナ
レバ此一ヲモテモ解體窮理ノ治病ニ益ナキコ
トハ燦然タル事ナリ能思ベキモノゾカシサテ
又彼醫流ノ治病ノ間ニ知ズ知ズニ人心ヲ煽惑
シ 神國ノ民ヲシテ夷狄ニ變ゼシメ 本邦諄
直ノ俗ヲシテ末國ノ惡俗トナラシメ大ニ 國
體ヲ害スル事アルヲ併セテコ、ニ論ゼムニ先
彼徒ハ窮理ヲ主ト爲ツ、モ唯顯界ニ屬シテ眼
鼻耳口ニ觸ルモノヲ取テ其理ヲ窮ル事ハ精微

ヲ極ノタレドモ眼鼻耳口ノ及バザル幽界ノ神
理ニ至リテハ毫モ知コトナク其身 神國ノ民
ト生レ 神國ノ穀ヲ食シ 神國ノ德化ニ育セ
ラレツ、モ 神國ノ神國タル所以ヲ知ズノレ
故ニ靈妙不測ノ神徳ナドニ至リテハ決レテ無
コト、レテ論斥シ曾テ神祇ヲ敬拝スル事ヲ知
ズ又彼君臣ノ定位ナキ國俗ニ習泥セルヨリ
大君ノ大君タル所以ヲ知ズ常ニ彼國等ノ盛大
ヲ稱シ 皇國ノ狭小ヲ貶シ彼ガ長ヲ舉テ我短
ヲ毀リ彼ガ伎巧ヲ貴ビテ我藝術ヲ侮リ彼ガ兵

ヲ賞シテ我武ヲ斥ケ夷人ヲ見ル事聖賢ノ如ク
國民ヲ見ル事稚子ノ如シ外夷邊海ニ跋扈スレ
ドモ曾テ此ヲ怪コトナシ試ニ時勢ヲ問バ彼ハ
大國ナリ疆國ナリ若一旦不虞ノ事アラバ許多
ノ大國合縱連衡シテ兵ヲ出シ數千ノ大艦ヲ浮
ベ大炮小銃數萬ヲ備ヘ來リテ我環海ヲ圍マム
此時ニ當リテ孤立ノ小島何ヲモテカ此ニ抗ラ
ム是論ヲ俟ザル所ナリ戰ヲ好ハ累卵ヨリモ危
カルベシト云ノリコレ他ナシ彼道ニ拘泥セル
ヨリ已々ガ神ヨリ賦與シ賜ハリタル大倭魂ト

云モノハ何時カ彼ニ奪ハレテ夷狄魂ニ變ジタ
 ルモノ故ニ我神武ノ 國體ヲ忘レ我兵ノ神速
 勇壯ニシテ寡ヲモテ衆ヲ伐小ヲモテ大ヲ破ル
 古今ノ例アル事ヲ知ザルモノニテ 神州中ノ
 蠻夷ト謂ベキナリサテ其蠻夷ノ徒已レ蠻夷タ
 ルノミナラズ又ヨク人ヲ蠻夷ニスソハ其徒ノ
 所爲ヲ見ルニ病ヲ見テ其理ヲ説コト體中ヲ洞
 視セル如ク又異品奇藥ヲ取テ與ヘテ曰ク此ハ
 是佛郎察或ハ阿弗利加ニ産スル所又ハ鄂羅亞
 墨利加等ニ生ズル所凡五大州中ノ善藥ヲ撰ビ

テコレヲ用フ他醫ノ壺中ヲ守ノ類ナラズナド
 誇レルヲ世俗其説ノ無稽ナルコトハ知ザル故
 ニ直ニコレヲ諾ヒ高價ヲ厭ハズ財ヲ盡シテコ
 レヲ用ヒ病愈ザレバ親族相會シテ語りテ曰ク
 五大州中ノ善藥ヲ撰ビテ此ヲ與ヘ愈ザルハ是
 時ナリ又偶ニ病愈レバ亦相會シテ言テ曰ク彼
 道ニ有ザレバイカデ此苦艱ヲ免ルベキ彼國ナ
 カリセバ何ゾ此道ノ傳ハルベキナド偏ニ彼國
 ニ心引レ遂ニハ彼ヲ尊ミ我ヲ卑ミ 國體ヲ忘
 レ忠孝ヲ擾ニ至ル是人情ノ止事ヲ得ザル所ニ

レテコレ亦知ズ知ズ誘導セラレテ 神州中ノ
 蠻夷トナルナリカクアレバ彼徒一人アリテ一
 病人ヲ療セバ必共親族及び親友等ニ至リテ幾
 十人ノ蠻夷ヲカ作ルベケレバ一年ノ中ニハ幾
 千人ノ蠻夷ヲカ作ルラム一人ニシテスラ尙カ
 クノ如シ况ヤ天下千萬人ノ醫幾千萬人ノ蠻夷
 ヲカ作ルラム最恐ベキ事ナラズヤシカノミナ
 ラズ彼國々ニテハ胡神耶蘇ガ降世ノ年ヲ紀元
 トシテ年紀ヲ立タリト聞ユレバ其年紀ヲ奉ズ
 ル國トシテハ妖教ヲ奉ゼザルハ有ザルヲ醫道

モ亦其中ヨリ出來シモノナレバ仍其臭氣ヲ免
 レザルナリ故ニ彼合信氏トカ云ル英吉利人ノ
 著セル全體新論ノ靈魂妙用論篇ニ受天命之性
 以爲人皆當盡善仰承天福云々救世主基督靈魂
 之醫師也新舊約聖書靈魂之方藥也マタ本館奉
 送福音書凡欲看者須到取之トド云ル天ハ天帝
 ヲ云ト聞エ救世主基督ハ或書ニ耶蘇基督トモ
 アリテ妖教ノ祖師ヲ云リト察セラレ約聖書及
 ビ福音書ハ妖教ノ書ナルベク思ハルハ甚怪
 キ事ナリ此ヲ思ヘバ他ノ醫書ニモ同様ノ事モ

有ツベケレド今行ハル、翻譯書類ニサル事ノ
 見エザルハ是亦譯者ノ意トシテ省ケルモノニ
 モ有ベシ然レバ彼邦ノ書ハ假令醫書タリトモ
 意セズハ有ベカラズ況ヤ當時渡來ノ夷人寺ヲ
 建妖教ヲ講ジ邊民ヲ誘ヲヤ鑿道 國家ニカケ
 テ撰バズテハ有ベカラザルノ時ナリ然ルニ天
 下此ヲ怪ムモノナキハ何ゾヤコハ醫ハ疾病ヲ
 療スルマデノ小伎トシテ官ニテモ制外ニ置レ
 ハタ其ヲ業トスル徒モ疾病サヘ療スレバ醫ナ
 リトシテ 國家ニ害アル事ナトハ夢知ザル故

ニ知ズ知ズ此弊ヲ引出セリト見エタリ今ヤ夷
 狄掃攘ノ爲ニ海内舉リテ盡忠報國ヲ唱フ醫人
 モ亦是 神州ノ民ナリ豈心ヲ海外ニ趨ラセ西
 蠻ノ道ニ汲々タルノ時ナラムヤ苟モ忠孝ノ道
 ヲ辨ヘ 國體ヲ知ノ徒ハ一時ノ榮利ニ心魂ヲ
 奪ハル、事ナリ速ニ西荒蠻夷ノ臭氣ヲ避ケ
 本邦忠孝ノ本教ニ歸シ己ヲ修メ人ヲ誘ヒ療病
 施術ノ間ニ人ヲシテ西蠻ヲ慕ノ念ヲ斷シメ
 神州純正ノ民タラシメバ鑿ノ鑿タル道ニカナ
 ヒ天下人生ノ幸ノミナラズ實ニ 國家ニ裨益

18000

アラムトイフ

西洋鑑識

名越舎藏



